


paneltek

técnico-technical paneltek terracotta



인류 역사의 증거라 할 수 있는 건축 분야에서, 도기는 인간과 자연, 인류 유산의 결정체로 여겨졌습니다.
 PANELTEK의 출발지인 스페인 톨레도는 풍부한 점토 자원과 지리적 이점,
 오랜 전통을 바탕으로 도기의 역사와 함께해왔습니다.



패널텍은 고급 건축용 테라코타 브랜드입니다.

PANELTEK은 2011년 스페인 Greco Gres Group 과 중국 Fuji Ceramics 에 의해 설립되었으며 생산 기지는 중국 도자기 수도인 Yixing Ceramic Industrial Park 입니다. 회사 설립 이래, 스페인 세라믹의 선진 기술을 바탕으로 엄격한 유럽 기준에 따라 국제 수준의 테라코타 제품을 생산해왔습니다.

중국 도자기 발원지이자 도자기 문화 중심지인 Yixing 의 풍부한 점토자원과 축적된 기술력은 PANELTEK 의 핵심 자원입니다. 당사는 국제 기준에 부합하는 제품 공급을 위해 최선의 노력을 기울이고 있습니다.

스페인은 건축용 테라코타의 요람으로서 첨단 생산기술과 미려한 디자인을 자랑해왔습니다. 두 나라의 자본 및 기술 협력을 통해 PANELTEK 이 탄생하였고 이제는 중국을 넘어 전 세계로 시장을 확장하고 있습니다.



Colors & Surfaces



Colors

White	Red	Yellow	Gray	Blue	Green	Brown
0105	0203	0403	0618	0803	0502	0703
0106	0201	0421	0619	0802	0503	0706
0107	0202	0406	0607	0804	0504	0705
0108	0207A-6	0420	0616	0810		
	0209	0413	0609			
	0215	0417				

Product Specification



● 패널 제품규격 단위:mm

- F18** 생산길이 : 300 ~ 1500
생산폭 : 210, 310, 360, 410, 460, 510
- F20** 생산길이 : 300 ~ 1500
생산폭 : 210, 310, 410, 460, 510
- FL22** 생산길이 : 300 ~ 1500
생산폭 : 610
- F30** 생산길이 : 300 ~ 1500
생산폭 : 210, 310, 460, 510, 610, 810
- FL30** 생산길이 : 300 ~ 1500
생산폭 : 610
- F40** 생산길이 : 600 ~ 1800
생산폭 : 710, 810, 910, 1010

● 루버 제품규격 단위:mm

- 생산길이 : 300 ~ 1500
- 사각형루버
50x50, 50x100, 50x150, 50x200, 60x60, 60x80, 60x100, 60x150, 70x70, 70x100, 80x80, 80x100, 80x160, 80x200, 90x90, 90x120, 100x200.....
- 원형루버
Ø50, Ø60, Ø70, Ø80, Ø90....
- 유선형루버
85x40, 180x35, 188x50....

Product Advantages 제품 특징점



에너지 절약

중공형 디자인은 건물 구조 시스템의 부하를 줄이고 단열, 보온, 방음 및 소음 감소 기능이 우수하며 에너지 절약에 탁월합니다.

최첨단 기술 및 환경 보호

세계 최고의 압출/사출 기술은 제품의 구성을 더 균일하고 치밀하게 형성하며 생산 공정의 친환경성과 재활용 효율을 증대시킵니다.

다양한 색상 및 디자인

제품 색상 선택의 폭이 넓으며 다양한 형상과 입체 효과, 탁월한 예술적 분위기로 각종 디자인 수요를 충족합니다.

낮은 흡수율, 고강도, 고성능

일반 테라코타패널 대비 낮은 흡수율을 지니며 강도, 안전성, 내마모성, 내진성, 내오염성 등에서 우수한 성능을 보입니다.

EU DIT, CE 인증

유럽 기준 EU DIT 및 CE 인증 테스트를 통과하였으며 견고한 품질을 바탕으로 11 kPa 이상의 강풍도 견딜 수 있는 구조입니다.

천연 원료의 고온 소성 제조

고품질 천연 원료로 고온에서 소성됩니다. 내부와 외부 모두 변색되지 않으며 생산품 별 색상 차이가 적습니다.

설치 및 유지 보수 용이

오픈 조인트 시공으로 설치가 빠르고 편리하며, 유지관리가 용이합니다.

Terracotta Panels

Many types of panel



Many kinds of surface treatment effect



Glazing flat panels



Stripy Panels



Sand surfaced Panels



Grooved-Surfaced Panels



Line Surfaced Panels



Stripy Panels



Stripy Panels



Nap Panels




Glazed Panels



Special Cladding

Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels




Special Panels



Special Panels



Special Panels




Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels



Special Panels



Ceramic tiles

Ceramic tiles



Ceramic tiles



Ceramic tiles



Ceramic tiles



Ceramic tiles





Ceramic tiles



Terracotta Louver




Many types of louver





Application

técnico-technical
paneltek TERRACOTTA














Installation details





Installation details






1 테라코타 단면상세도 (창호 부분) SCALE : 1/10


2 테라코타 단면상세도 (창호 부분) SCALE : 1/10




1 ELEVATION DETAIL SCALE: 1/2



3 SECTION DETAIL SCALE: 1/2



2 PLAN DETAIL @ CONNECTION SCALE: 1/2



4 PERSPECTIVE SCALE: 1/2



BYUCKSAN paneltek

(주)벽산 상품개발운영팀

서울시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 10F, 14F

TEL 02-2260-6263

www.byucksan.com